



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>Delimitadores Laterales</b> .....	<b>2</b>
--------------------------------------	----------

## DELIMITADORES LATERALES



### 402 - 6 LED - FLEX - A/C - 24V

Faro con soporte flexible doble - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



### 402 - 6 LED - FLEX - A/A - 24V

Faro reflectivo con soporte flexible doble - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



### 402 - 6 LED - FLEX - A/V - 24V

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **402 - 6 LED - FLEX - A/R - 24V**

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **401 - 6 LED - FLEX - C - 24V**

Faro con soporte flexible simple - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



### **401 - 6 LED - FLEX - V - 24V**

Faro con soporte flexible simple - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



### **401 - 6 LED - FLEX - R - 24V**

Faro con soporte flexible simple - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



### **401 - 6 LED - FLEX - A - 24V**

Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)



### **630 LED - REF - A - BIV - AI**

Faro reflectivo - Alimentación 10 a 33 volt - Anclaje interno

[Ver producto en la web](#)



### **630 - FLEX - A**

Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)



### **630/05 - FLEX - A**

Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)



### 630/12 - FLEX - A

Faro con soporte flexible simple - Lente liso

[Ver producto en la web](#)



### 632 - FLEX - A/R

Faro con soporte flexible doble


[Ver producto en la web](#)



### 632/05 - FLEX - A/V

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### 640 - MET - V

Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)



### 641 - FLEX - V

Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)



### 642 - FLEX - A/R

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### 641 - FLEX - A

Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)



### 642 - FLEX - A/V

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **642 - FLEX - A/A**

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **632 - FLEX - A/V**

Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)



### **632/05 - FLEX - A/R**

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **550 - A - (US)**

Unidad Sellada

[Ver producto en la web](#)



### **550 - REF - A**



Faro reflectivo

[Ver producto en la web](#)

### **630 - EMB - A**



Colocación de embutir

[Ver producto en la web](#)

### **550 LED - V - BIV**



Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **402/12 - FLEX - A/R**



Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **402/12 - FLEX - A/V**

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **406 LED - REF - A - 24V**

Faro reflectivo

[Ver producto en la web](#)



### **402 - 6 LED - FLEX - A/V - BIV**

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **402 - 6 LED - FLEX - A/R - BIV**

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **402 - FLEX - A/V**

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **402 - FLEX - A/A**

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **402 - FLEX - A/R**

Faro con soporte flexible doble

[Ver producto en la web](#)



### **401 - 6 LED - FLEX - A - BIV**

Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)

### **400 - REF - V**



Faro reflectivo

[Ver producto en la web](#)

### **401 - FLEX - A**



Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)

### **401/12 - FLEX - A**



Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)

### **400 - 4 LED - V - 24V**



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **400 - 6 LED - A - 24V**



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **400 - 6 LED - V - BIV**



Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **400 - 6 LED - V - 24V**



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **400/05 - A**



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **400 - 4 LED - V - 12V**



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **401 - 6 LED - FLEX - C - BIV**



Faro con soporte flexible simple - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **402 - 6 LED - FLEX - A/C - BIV**



Faro con soporte flexible doble - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **308 LED - REF/FLEX - CC - BIV**



Faro reflectivo con soporte flexible - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **400 LED - REF - FLEX - A - BIV**



Faro reflectivo con soporte flexible - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **400 LED - REF - A - BIV**



Faro reflectivo - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **630 LED - REF - FLEX - A - BIV**



Faro reflectivo con soporte flexible - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **401/12 FLEX - R**



Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)

### **401/12 FLEX - V**



Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)

### **401 - 6 LED - FLEX - R - BIV**



Faro con soporte flexible simple - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **401 - 6 LED - FLEX - V - BIV**



Faro con soporte flexible simple - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **307 LED - REF/FLEX - SC - 24V**



Faro reflectivo con soporte flexible - No incluye ficha super sealer

[Ver producto en la web](#)



### **307 LED - REF/FLEX - SC - BIV**



Faro reflectivo con soprte flexible - No incluye ficha super sealer - Alimentacion 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **301 - REF - (US)**



Unidad sellada

[Ver producto en la web](#)

### **302 - REF - (US)**



Unidad sellada

[Ver producto en la web](#)

### **150 - 18 LED - A - 12V**



Diseño flat

[Ver producto en la web](#)

## 150 - 18 LED - A - 24V

Diseño flat

[Ver producto en la web](#)



## 630 - FLEX - V

Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)



## 630/05 - FLEX V

Faro con soporte flexible simple

[Ver producto en la web](#)



## 308 LED - REF - CC - BIV

Faro reflectivo - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



### 308 LED - REF/FLEX - SC - BIV



Faro reflectivo con soporte flexible - No incluye ficha super sealer - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### 308 LED - REF - SC - BIV



Faro reflectivo - No incluye ficha super sealer - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### 308 LED - REF - CC - 24V



Faro reflectivo

[Ver producto en la web](#)

### 307 LED - REF - SC - BIV



Faro reflectivo -No incluye ficha super sealer - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### **308 LED - REF- SC - 24V**

Faro reflectivo - No incluye ficha super sealer

[Ver producto en la web](#)



### **308 LED - REF/FLEX - SC - 24V**

Faro reflectivo con soporte flexible - No incluye ficha super sealer

[Ver producto en la web](#)



### **308 LED - REF/FLEX - CC - 24V**

Faro reflectivo con soporte flexible

[Ver producto en la web](#)



### **640 - MET - A**

Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)



### 302 - REF



Faro reflectivo - Portalámpara media vuelta no incluye ficha

[Ver producto en la web](#)

### 305 LED - REF - A - 24V



Faro reflectivo con diseño flat - Parábola metalizada

[Ver producto en la web](#)

### 305 LED - REF - A - 12V



Diseño flat - Parábola metalizada

[Ver producto en la web](#)

### 306 LED - REF/GIROLAT - A - 24V



Faro de giro lateral reflectivo

[Ver producto en la web](#)

### **301 - REF**



Faro reflectivo - Portalámpara media vuelta no incluye ficha

[Ver producto en la web](#)

### **307 LED - REF - SC - 24V**



Faro reflectivo - No incluye ficha super sealer

[Ver producto en la web](#)

### **630 - EMB - V**



Colocación de embutir

[Ver producto en la web](#)

### **630 - EMB - 05 - V**



Colocación de embutir

[Ver producto en la web](#)

### 630/12 - A



Lente liso - Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### 640 - A



Interior no metalizado

[Ver producto en la web](#)

### 640 - V



Interior no metalizado

[Ver producto en la web](#)

### 630 - A



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

## 630 - V



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

## 630 - EMB - 05 - A



Colocación de embutir

[Ver producto en la web](#)

## 630 - REF - LED - A - BIV



Faro reflectivo - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

## 550 - A



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)



## 530 - A



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

## 550 LED - A - 24V



Colocación de aplique

[Ver producto en la web](#)

## 550 LED - A - BIV



Alimentacion 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

## 440 - V



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### 500 LED - A - 24V



Colocación de embutir

[Ver producto en la web](#)

### 500 LED - A - BIV



Colocacion de embutir - Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)

### 430 - A



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### 430 - V



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **440 - A**



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **400 - MET - V**



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **400 - 4 LED - A - 24V**



Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **400 - 4 LED - A - BIV**



Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



### **402 - 6 LED - FLEX - A/A - BIV**

Faro reflectivo con soporte flexible doble -  
Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



### **400 - 6 LED - A - BIV**

Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



### **400 - A**

Interior no metalizado

[Ver producto en la web](#)



### **400 - V**

Interior no metalizado

[Ver producto en la web](#)

### **400 - MET - A**

Interior metalizado

[Ver producto en la web](#)



### **400 - OP - A**

Faro óptico

[Ver producto en la web](#)



### **400 - REF - A**

Faro reflectivo

[Ver producto en la web](#)



### **206 - A**

[Ver producto en la web](#)



## 206 LED - A - BIV

Alimentación 10 a 33 volt

[Ver producto en la web](#)



# INDEX

## 1

150 - 18 LED - A - 12V 16

150 - 18 LED - A - 24V 17

## 2

206 - A 28

206 LED - A - BIV 29

## 3

301 - REF 21

301 - REF - (US) 16

302 - REF 20

302 - REF - (US) 16

305 LED - REF - A - 12V 20

305 LED - REF - A - 24V 20

306 LED - REF/GIROLAT - A - 24V 20

307 LED - REF - SC - 24V 21

307 LED - REF - SC - BIV 18

307 LED - REF/FLEX - SC - 24V 15

307 LED - REF/FLEX - SC - BIV 16

308 LED - REF - CC - 24V 18

308 LED - REF - CC - BIV 17

308 LED - REF - SC - BIV 18

308 LED - REF - SC - 24V 19

308 LED - REF/FLEX - CC - 24V 19

308 LED - REF/FLEX - CC - BIV 13

308 LED - REF/FLEX - SC - 24V 19

308 LED - REF/FLEX - SC - BIV 18

## 4

400 - 4 LED - A - 24V 26

400 - 4 LED - A - BIV 26

400 - 4 LED - V - 12V 13

400 - 4 LED - V - 24V 11

400 - 6 LED - A - 24V 12

400 - 6 LED - A - BIV 27

400 - 6 LED - V - 24V 12

400 - 6 LED - V - BIV 12

400 - A 27

400 - MET - A 28

400 - MET - V 26

400 - OP - A 28

400 - REF - A 28

400 - REF - V 11

400 - V 27

400 LED - REF - A - BIV 14

400 LED - REF - FLEX - A - BIV 14

400/05 - A 12

401 - 6 LED - FLEX - A - 24V 4

401 - 6 LED - FLEX - A - BIV 10

401 - 6 LED - FLEX - C - 24V 3

401 - 6 LED - FLEX - C - BIV 13

401 - 6 LED - FLEX - R - 24V 3  
401 - 6 LED - FLEX - R - BIV 15  
401 - 6 LED - FLEX - V - 24V 3  
401 - 6 LED - FLEX - V - BIV 15  
401 - FLEX - A 11  
401/12 - FLEX - A 11  
401/12 FLEX - R 14  
401/12 FLEX - V 15  
402 - 6 LED - FLEX - A/A - 24V 2  
402 - 6 LED - FLEX - A/A - BIV 27  
402 - 6 LED - FLEX - A/C - 24V 2  
402 - 6 LED - FLEX - A/C - BIV 13  
402 - 6 LED - FLEX - A/R - 24V 3  
402 - 6 LED - FLEX - A/R - BIV 9  
402 - 6 LED - FLEX - A/V - 24V 2  
402 - 6 LED - FLEX - A/V - BIV 9  
402 - FLEX - A/A 10  
402 - FLEX - A/R 10  
402 - FLEX - A/V 10  
402/12 - FLEX - A/R 8  
402/12 - FLEX - A/V 9  
406 LED - REF - A - 24V 9  
430 - A 25  
430 - V 25  
440 - A 26  
440 - V 24

## 5

500 LED - A - 24V 25  
500 LED - A - BIV 25  
530 - A 24  
550 - A 23  
550 - A - (US) 7  
550 - REF - A 8  
550 LED - A - 24V 24  
550 LED - A - BIV 24  
550 LED - V - BIV 8

## 6

630 - A 22  
630 - EMB - 05 - A 23  
630 - EMB - 05 - V 21  
630 - EMB - A 8  
630 - EMB - V 21  
630 - FLEX - A 4  
630 - FLEX - V 17  
630 - REF - LED - A - BIV 23  
630 - V 23  
630 LED - REF - A - BIV - AI 4  
630 LED - REF - FLEX - A - BIV 14  
630/05 - FLEX - A 4  
630/05 - FLEX V 17  
630/12 - A 22  
630/12 - FLEX - A 5  
632 - FLEX - A/R 5  
632 - FLEX - A/V 7  
632/05 - FLEX - A/R 7



632/05 - FLEX - A/V 5

640 - A 22

640 - MET - A 19

640 - MET - V 5

640 - V 22

641 - FLEX - A 6

641 - FLEX - V 6

642 - FLEX - A/A 7

642 - FLEX - A/R 6

642 - FLEX - A/V 6